



Angaben zum bautechnischen Brandschutz (nach DIN 4102)

Tragkonstruktion: KS-Mauerwerk in DBM, dmin = 17,5 cm, min. F 90
 Decke: Holz, LM-Konstruktion, verkleidet, min. F 30
 Luke zum Dachgeschoss: RS-Luke
 Dachdeckung: Dachstein/-ziegel, nicht brennbar

Brüstungshöhen bezogen auf OK Rohdecke !
Maße sind Rohbaumaße / Ausbaumaße - keine Fertigmaße !
Fertigmaße = - 1 cm zu jedem Boden-Wand-Anschluss !
Flächenangabe computerermittelt nach DIN 277 !
(in Klammern abweichend Fläche nach gültiger WRBVO)
Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

Raumlegende		
Nr.	Nutzung/Bezeichnung	Fläche (qm)
4.0.1	Technik	(96,99) 231,52

Jens Füssel		Unterschrift Bauherr Neubau Mehrfamilienhaus Grundriss Spitzboden
Rudolf-Renner-Straße 14a [01796] Pirna		
Heroldplatz / Gartenstraße, [14641] Wustermark Gemarkung Elstal, Flur 16, Flurstück 6/1		1:100 10.2019 A 14
Dipl.-Ing. Wolther, Frank 6. - Hauptmann - Str. 1, [03099] Kalkwitz 		