



- Dachkonstruktion**
 - Pfettendachkonstruktion ; - Dachneigung 45°
 - Holzquerschnitte min. gemäß Statik
- Dachaufbau (allgemein)**
 Dachdeckung auf Lattung/Konterlattung
 min. 22 cm Dämmmaterial (WLG 035, genaue Stärke gemäß Berechnung nach gültiger EnEV) in Sparrenlage
 Dampfbremse
 min. 4 cm Innenraumverkleidung, einschl. erforderliche Unterkonstruktion
- FB-Aufbau - Ober-/Dachgeschoss**
 Bodenbelag nach Raumart gem. Baubeschreibung
 5 / 7 cm Estrich/Heizestrich
 min. 9 cm Dämmung - auf Rohdecke
- FB-Aufbau - Erdgeschoss**
 Bodenbelag nach Raumart gem. Baubeschreibung
 5 / 7 cm Estrich/Heizestrich
 min. 13 cm Dämmung - auf Bodenplatte
 Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Wandaufbau - Außenwand (von innen)**
 Innenputz (mineralisch)
 24 cm Mauerwerk, Kalksandstein
 16 cm WDVS - min. WLG 035
- Wandaufbau - Innenwand**
 Innenputz (mineralisch)
 Mauerwerk, Kalksandstein - Wandstärken siehe Grundrisszeichnungen
 Innenputz (mineralisch)
- Wandaufbau - Innenwand, nichttragend**
 wie Innenwand oder Trockenbausystem
- Gründung/Fundament:**
 - Frostschürze, vertikal gegen Erdreich gedämmt (min. 8 cm)
 - Bodenplatte (bewehrt), gemäß Statik
 - Kiesschicht unter Bodenplatte, dmin. 20cm
- Medienzu- und -abführung:**
 - Anschlüsse öffentliches Netz auf Grundstück vorhanden
 - Medienzu- und -abführung unterhalb der Bodenplatte
 - Anschluss an vorhandene Übergabepunkte

Angaben zum bautechnischen Brandschutz (nach DIN 4102)

Tragkonstruktion: KS-Mauerwerk in DBM, dmin = 17,5 cm, min. F 90
 Wände zwischen unterschiedlichen Nutzungen / Nutzungseinheiten (Wohnen - Wohnen, Wohnen - Treppenhaus): KS-Mauerwerk in DBM, dmin = 24 cm, min. F 90
 Decke: Stahlbetonfertigteildecke, dmin = 18 cm, min. F 90



Maße sind Rohbaumaße / Ausbaumaße - keine Fertigmaße !
Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

<p>Jens Füssel</p> <p>Rudolf-Renner-Straße 14a [01796] Pirna</p> <p style="text-align: right;">----- Unterschrift Bauherr</p>	<p>Neubau Mehrfamilienhaus</p> <p>Schnitt</p>
<p>Heroldplatz / Gartenstraße, [14641] Wustermark Gemarkung Elstal, Flur 16, Flurstück 6/1</p>	<p>10.2019</p> <p>A 15</p>

Dipl. - Ing. Walther, Frank
 G. - Hauptmann - Str. 1, [03099] Kolkwitz
 (R) by BA 3069 - 90 - 1 - A

